

SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur

Vereint alle Vorteile, schützt optimal!



- innovative, nachhaltige Holzlasur für den Außenbereich
- starker Schutz durch gute Eindringtiefe
- geringe Filmbildung, kein Abplatzen

SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur

Kann so ziemlich alles



Als Hersteller von Farben und Lacken nehmen wir unsere Verantwortung für die Umwelt ernst. Deshalb treiben wir kontinuierlich die Entwicklung nachhaltiger Produkte voran. Mit der neuen SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur konnten wir den Lösemittelanteil deutlich senken. Die neuartige Rezeptur führt Alkydharze mit Lösemitteln und Wasser zu einer stabilen Emulsion zusammen und bietet optimalen UV-Schutz sowie effektives Feuchtmanagement.

Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung

Die Lösemittelanteile ermöglichen das tiefe Eindringen der öligen Alkydbindemittel in den Untergrund. Das Holz wird effektiv vor Feuchtigkeit geschützt. Transparente Eisenoxide und hochwertige UV-Absorber sorgen für einen optimalen UV-Schutz. Gegenüber klassischen lösemittelhaltigen Produkten überzeugt SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur mit einer einfachen Verarbeitung.





Verarbeitung leicht, Trocknung schnell

SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur ist tropfgehemmt eingestellt und lässt sich dadurch einfach und sicher über Kopf verarbeiten. Die Wasseranteile in der Emulsion sorgen für eine schnelle Trocknung und einen milden Geruch. Als modernes Einpotfsystem bietet das Produkt darüber hinaus eine enorme Flächenleistung.

Filmbildung gering, Optik beeindruckend

Die SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur verfügt über eine geringe Filmbildung für einen langfristigen Schutz, ganz ohne Abplatzungen. Optisch überzeugt die Holz-Lasur mit einer guten Anfeuerung und einem schönen Lasurbild. Es stehen zehn SÜDWEST Standard-Farbtöne für die gängigsten Holzarten zur Auswahl.



Produkteigenschaften:

- leichte Verarbeitung, geringe Tropfneigung
- keine Ablaufneigung
- geruchsmild
- hohe Eindringtiefe
- schnell trocken, klebfrei
- geringe Filmbildung, kein Abplatzen
- gute Anfeuerung, sehr schönes Lasurbild
- extrem wetterbeständig
- Filmschutz gegen Schimmelbefall
- im SÜDWEST All-Color Mix tönbar
- Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 10 l

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

